

STADTTHEATER

Schaffhausen

Herrenacker 22/23
Postfach 1460
CH-8201 **Schaffhausen**

Telefon Vorverkauf: 052 625 05 55
Technik/ Betrieb: 052 625 05 56
Telefax: 052 632 54 32
E-Mail: theater@stadttheater-sh.ch
Internet: www.stadttheater-sh.ch

TECHNISCHER BESCHRIEB DES STADTTHEATERS SCHAFFHAUSEN

Art/Gattung:

Theatersaal
Saal ansteigend
Bestuhlung nicht variabel

Anzahl Plätze:

662 Sitzplätze
(+ 25 Sitzplätze ohne Orchestergraben)
80 Stehplätze

Kontaktadressen:

Gesamtleitung

Jens Lampater
KULTUR & THEATER
Herrenacker 23
8200 Schaffhausen
Tel.: 052 632 52 86
Fax.: 052 632 54 95
E-mail: jens.lampater@stsh.ch

Technische Leitung/ Betriebsleitung

Peter Surbeck
Stadttheater
Herrenacker 22/23
Postfach 1460
8201 Schaffhausen
Tel.: 052 625 05 56
Fax.: 052 632 54 32
E-Mail: theater@stadttheater-sh.ch

Bühne

Portalbreite (max.)	8,35 m
Bespielbare Bühnenbreite	10,50 m
Bespielbare Bühnentiefe	10,00 m
Hinterbühne	----
Vorderbühne	----
Portalhöhe max.	5,60 m
Schnürbodenhöhe	15,50 m
Züge mechanisch	29 (max. 160 kg) Nr. 1 - 28 Höhe 15,00 m (Zug 7 und 14 durch Orchesterplafond blockiert) Nr. 29 - 31 Höhe 9,00 m
Züge elektrisch	----
Vorbühnenzüge	----
Zugstangendurchmesser:	60 mm
Bühnenaushang	<u>Velours schwarz</u> - 8 Schals (3,50 x 8,50 m) - 4 Soffitten (14,00 x 3,00 m) - 2 x Hintergrundvorhang zweiteilig (je 8,00 x 7,20 m) <u>Prospektfolie OPERA milchig matt (10,00 x 8,50 m)</u>
Ballettteppich	schwarz, 7 Bahnen (je 10,00 x 1,60 m) schwarz
Versenkungen	12 Breite/Tiefe 1,20 x 1,20 m
<u>Transportmasse der Dekoration (grösste Türe zur Bühne):</u>	
Breite	2,60 m
Höhe	3,25 m
Länge	10,00 m

Orchestergraben

Breite/Tiefe	9,00 x 4,00 m
Überbaubar	ja
als Vorbühne	ja
Zusätzliche Zuschauerplätze	25
Beleuchtete Notenpulte	45Versätze: 17 (VB)/32 (UB)
Beleuchtetes Dirigentenpult	ja (mit Lichtzeichen > Inspizient)

Tonanlage (neu 2012)/TV-Anlage

Standort	Regiezone 2. Galerie
Tonmischpult	YAMAHA LS9/16 YAMAHA SB-168 ES Stagebox mit 16IN/8OUT 16 Mic Input ab EKV 4 Aux Linien Monitor
ELA Schrank	1x Equalizer Klark DN 360 31 Band, Summe L&R 2x Equalizer Klark DN 360 31 Band, Monitoring
Einspielgeräte	2x CD 01U Pro Tascam (mobil) 1x Denon Doppel MD M230R (fix in Regiezone) 1x DAT TASCAM DA-30 M II (mobil) 1x SONY MDSE 10 MD Player (mobil) 1x Kassettengerät TEAC R-919X/V-970 (mobil)
Mikrofone	2x Shure SM58 (Gesang) 2x Shure SM57 (Instrumente) 2x Neumann KM184 4x AKG D321 (Gesang) 2x AKG CK 451/8 Richtmikrofone 4x HF Mikrophone Sennheiser Sennheiser EM 2000 mit 6x SK 2000 Taschensender und Kopfbügel 2x SKM 2000 Handsender
Lautsprecher	6x Kling & Freitag GRAVIS (12" x 1,4" Treiber) 2x Kling & Freitag NAMOS NS Subbass
Monitoring	4x Kling & Freitag CA 1215, je 600 W/ 8 Ohm
Verstärker	2x Höllstern Delta 8.4 mit Kling & Freitag CD 44 Systemcontroller 3x Crown K2
TV-Anlage	ja (Bühnentotale + Dirigent)
Mithöranlage Garderobe	ja
Inspizientensammelruf	ja
Intercom	ja
Gegensprechanlage	Inspizient Bühne links Beleuchtung/Ton Regiezone 2. Galerie

Beleuchtungsanlage (neu 2006) **(siehe auch beiliegende Standardausrüstung !!!)**

Hauptanschluss	3 x 380 Volt 3 x 250 Ampère Bühnenanschlüsse	1 x 380 V/125 A 2 x 380 V/ 63 A
Stellwerk (2006)	1 x STRAND 520 i (Regiezone 2. Galerie) und 1 x STRAND 520 i (parallel, mobil für Bühne und Saal) EDV gesteuert, DMX-Schleife vorhanden Regelbare Stromkreise je Stromkreis belastbar	192 144 à 2 kW 48 à 5 kW Geschaltene Stromkreise : 27 à 2 kW Direkte Stromkreise: 32 à 2 kW
Scheinwerfer total (Standard)		60
à 1000/1200 W		46
à 2000 W		14

Zusätzliches Beleuchtungsmaterial:

Gassenstative	10 Stück mit je 2 x PC 1000 W (8x Höhe 2,50 m/2 x Höhe 1,90 m) 5 Plätze/Stativ
Horizontbeleuchtung	4 x IRIS 4 (1000 W) 4 Fluter CODA 500/4
Par-Scheinwerfer	20 PAR 64 (CP 61, Medium Spot)
Standardfilterfarben LEE-Nr.	101, 102, 103, 105, 106, 107, 114, 117, 118, 119, 124, 152, 161, 201, 202, 203
Saalbeleuchtung	regelbar über Stellwerk oder manuell

Garderoben (siehe Beilage)

- 12 Garderoben auf 2 Etagen mit 54 Schminkstellen
- 1 Raum für Maske im 2. UG mit 2 Schminkplätzen
- 1 Raum für Technik im 2. UG (Garderobe Nr. 2)
- Direkter Zugang von Orchestergarderobe zu Orchestergraben

Stand: 20.02.2013 (=aktuell)
